


Ersatzteile für



Leybold Trivac S60 A

Example image - appearance can vary Beispielbild - Aussehen kann variieren

www.druschke.eu







Ersatzteilpakete



Paket	Benennung	Bestellnummer	Menge	ME	Bemerkung
1	Dichtungsatz Trivac A S/D 30-60A	20039054	1 38	Stk	75.
2	Wartungssatz Trivac S60A	20039054S60	1	Stk	71.72
-	Transaction of the second	2000001000	١.		20 V
	15,				1.27
	100	14/E			
-,,35					
97		760		6)
	ME	- 191-Y		2.	, 810
		P120	70,		TAN.
	, 8/1	۸ .	300		Marie Contraction of the Contrac
	720	100	200		
4	1/2°	11/20			W Us
	Me			1.1	5.0
5	.,5			700	100
	. 500	où.			. %
	729.	e	7.0		76,
	Mar. Chi.		N. Par		
	1.00				. G ^C
	7.0,				- 600
e. K.	- 40	69			41.
/	W.			34	67
		-40_		-	76.
	- 2) C	7,5,			
	(e) (9)		87		16/25
	-11 m	Me			- 21 - 22
50	23	-18C			141 . Hi
770,		- 90			77
7.4	60	2/1/9.			1,0,
	No.	Ma.	- 6 ₂ -		2177
	20/7		Mr.		- 13
	74,00	.6			
	JV. C. P.	70			
J. J.	43	N. N.			7/6. 7. 9.
-29		17/2/2		-6	127
		-9"	5.4	92	200
	**************************************		"A1-O.		
	4/10	20			. e ^v
	100	*	27		18.6.
	er "Felly				H/E.
4.6	.0	- Sy			TRC.
,dilye	201.	74E.EV			N
2	25%	7572	والمرا	Mr.	
		76/25	12/2		
	40.61 AMA	Y''			Me.
	18.8	لام			720
-	1/4	illie.en			. 800
		- 922			The.
. 01. N. E.	. &	100		-38	7472 JAS C. JAS
	Me.	- N.O.			7102
	45.57	1000	ne.ey		'M'O.
	1/2	4.	XC A.C.		May.
	(2)				7/2
		74/13			
14	N	. 41.0°		1	-W




Pos.	Benennung	Menge	ME	Bestellnummer	Paket 1	Paket 2	Bemerkung
1.1	Flach-Dichtring	1 💢	Stk	23820158	1 200	✓	ec,
1.2	O-Ring	1,1	Stk	23970304	√	√	7.96
1.3	Saugstutzen	1	Stk	43165116		No.	100
1.4	Schmutzfänger	1	Stk	E41170121		-70	Je.5
1.4	Schmutzfänger	1	Stk	41170203		Λ.	- 9/1/2
1.5	O-Ring	1	Stk	23970516			2605
1.6	Gasballastventilgehäuse	1 3	Stk	35167207	400		14.0
1.7	O-Ring	1	Stk	23970436	7	✓	May.
1.8	Ventil	1	Stk	35020158		✓	. 3
1.9	Sternscheibe	1	Stk	22149207		62	124.
1.10	Verstärkungsscheibe	1	Stk	22204107		6.	10,
1.11	Ventilkappe	1	Stk	34975105	.460		
1.12	Feder	1,00	Stk	22162142	197	✓	- 6n
1.13	Flach-Dichtring	1	Stk	23925225	V	√ >	Vr.
1.14	Ölabscheider kompl.	1	Stk	41112108		(4)	N.
1.15	O-Ring	1	Stk	23970147	√	1	
1.16	Ventilplatte	1	Stk	40164117	Jan	1	ev
1.17	Feder	1 6	Stk	22162140		✓	The.
1.18	Sicherungsring	10	Stk	23104104	D-		May.
1.19	Flach-Dichtring	1	Stk	23820158	√	V .N.	
2.1	Ölkasten	1	Stk	33372122	•	19/21	7,00%
2.2	Rohrstutzen	1	Stk	43131137		70.	7692
2.3	Ölstandsanzeiger	1	Stk	52040125	- AV		W.
2.3	Flach-Dichtring	1	Stk	23955171	ue.		N.
2.4	Auspuff-Stutzen	1	Stk	43360115	1		74
2.5	Flach-Dichtring	2	Stk	23955165	√	V 00	
2.6	Ablaßschraube	2	Stk	20127105	<u> </u>	V	1960
2.7	O-Ring	1	Stk	23970516	6	000	12000
2.8	Zentrierring	1	Stk	23194207	, 61		3.17
2.8	Zentrierring	1_ &	Stk	23193113	1/4,		. \
2.9	DS-Motor	1	Stk	38066309		0	.07
2.9a	Rücklaufsperre	1	Stk	02X75114		1/4	. N
2.9b	Rücklaufsperre	1	Stk	70100337		UN2	Man
2.9C	Rücklaufsperre	1	Stk	02X75495	Lee	0,	
2.10	Kupplung kompl.	1	Stk	57042112	7/1/4		S.O.
2.11	Kupplungsgehäuse	1,0%	Stk	33155139			The.
2.12	Fuß	2	Stk	46175107			C.
2.13	Gummielement	1	Stk	70100196	✓	V. 350	6)
2.14	Dichtung	1	Stk	23811142	√	1	Who.
2.15	Innenteil	1	Stk	10165	1		/1/50
3.2	Sechskantmutter	3	Stk	21101314	- 80		1.01
3.3	Lagerdeckel	1 🖓	Stk	35155132	Te.		MA
3.4	Zylinderstift	2	Stk	24103586			1
3.5	Radial-Dichtring	2	Stk	23953110	✓	J .	



Pos.	Benennung	Menge	ME	Bestellnummer	Paket 1	Paket 2	Bemerkung
3.6	Stiftschraube	3	Stk	20152107	Mar		.,40
3.11	Ventilteller	1,3.0	Stk	40050137	✓	✓	. 910
3.12	Kolben	4	Stk	32106131		, så	134
3.13	Düse	1	Stk	39225204		-24	- 8
3.18	Ankerwelle	1	Stk	40157295			1/4
3.19	Paßfeder	1	Stk	22116188	. 6	0	
3.20	Paßfeder	1	Stk	22116179	77/10		70,
3.21	Sicherungsring	2	Stk	23103111	35°		Tola.
3.22	Schieber	3	Stk	20010846		\checkmark	120
3.23	Anker	1	Stk	32166120			. N
3.24	O-Ring	2	Stk	E23970411	√ .	1	220
3.25	Pumpenring	1	Stk	23158121	- 699		
3.26	Ventilplatte	1 (Stk	40164113	7600	1	Un
3.27	Ventilanschlag	10/2	Stk	37358105	N-0-	*	46.
3.28	Düse	2	Stk	39225125		7.0	
3.29	Zylinderstift	2	Stk	24103590		7692	4
3.30	O-Ring	2	Stk	23970148	√ at	1	
3.31	- 19		Stk	43131175	A 20	· V	67
3.32	Belüftungsrohr	1	Stk	30151140	-		748.
3.33	Lagerstück Sicherungsscheibe	1000	Stk	23105108	0		7.6Cv.
3.34	Dichtung	1	Stk	23973131		1 13	
	J6" JN"		1	-07	Y	A 1/2.	- W
3.35	Hebel kompl.	1	Stk	28153101		20	
3.36	Feder	1	Stk	22162141		✓	. 6\
3.37	Fliehkraftschalter	1	Stk	50036147	672		and the same
3.38	Sicherungsring	1	Stk	23103111	Tre.		20
3.39	Ankerwelle kompl.),1	Stk	48121234			
	10/1/5.			70/		Me.s.	. 311
-4	L. "PC).			200		Van	1/2/1
	. 96			1	- 36		20,00
	212	الام			" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		
	47	16.67		le.	4		6.0
	75,			74.			
	- Cp			. O.		'SQ,	1200
Vox.	- M.			U.S. P.		N. C.	100
Br.	M.		-8		Mary		
	***	3.6	377		May		E 62
	~>	194	-				1/1/2
	14.5	14 "	-	- en		300	J-1
	500			Me.		-12/2. Q)	0.2
35	P ,3		+	Po.	. 16	100	The.
4	Ne.		1,0		- 4		100°
	-200-	P.C	44.		260		M.Q.
	7472	47.20		X	A.C.		P. 20.
	741.						No.
	1/4 50			7'9,			
		•			•		+





Eine Änderung der angegeben Daten behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

e.eu



